

NTRA

Integración servicio Solicita Acuses Recibo

Autor: *Ibermática*

GERENCIA DE INFORMÁTICA

JOSEFA VALCÁRCEL, 44
28027-MADRID
TEL: 91 301 81 40
FAX: 91 714 33 32



HISTÓRICO DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	REVISADO	RESUMEN DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS
0.1	12-01-2010	Ibermática		Documento inicial
0.2	19-01-2010	Ibermática		Se ha modificado el valor del código de estado en caso de éxito
0.3	20-01-2010	Ibermática		Se ha incluido como dato del solicitante la aplicación que realiza la consulta
0.4	22-01-2010	Ibermática		Se han modificado los valores máximos de las secuencias en los datos específicos
0.5	18-02-2010	Ibermática		Se ha modificado el documento creando el apartado de datos comunes.
0.6	03-03-2010	Ibermática		Se ha eliminado la referencia a que las peticiones y respuestas internas a la DGT no se firmarán.
0.7	11-03-2010	Ibermática		Se han modificado los valores del tipo de acuse
0.8	30-03-2010	Ibermática		Se han incluido ejemplo de petición y respuesta
0.9	16-04-2010	Ibermática		Modificación de formatos de fecha
1.0	26-04-2010	Ibermática		Se han puesto como optativos los tags Notificaciones y CodOrigenRemesa del esquema de datos específicos.
1.1	03-08-2010	Ibermática		Modificado mensaje de error genérico 0004 para más detalle.
1.2	07-10-2010	Ibermática		Modificados mensajes de error.



Índice General

1	OBJETIVO.....	4
2	DESCRIPCIÓN	4
3	INTERCAMBIO DE MENSAJES	4
3.1	SOLICITAR ACUSES RECIBO	5
3.1.1	<i>Datos comunes petición-respuesta</i>	<i>5</i>
3.1.2	<i>Mensaje de petición de Solicitud Acuses de Recibo</i>	<i>10</i>
3.1.3	<i>Formato de los datos de petición de Solicitud Acuses de Recibo.....</i>	<i>12</i>
3.1.4	<i>Esquema de validación de la petición de Solicitud Acuses de Recibo.....</i>	<i>15</i>
3.1.5	<i>Mensaje de respuesta de Solicitud Acuses de Recibo.....</i>	<i>15</i>
3.1.6	<i>Formato de los datos de respuesta de Solicitud Acuses de Recibo.</i>	<i>18</i>
3.1.7	<i>Esquema de validación de la respuesta de Solicitud Acuses de Recibo</i>	<i>21</i>
3.1.8	<i>Mensaje de datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo</i>	<i>21</i>
3.1.9	<i>Formato de los datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo</i>	<i>22</i>
3.1.10	<i>Esquema de validación de los datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo</i>	<i>23</i>
3.2	INTERFAZ PARA EL PROCESO DE SOLICITUD ACUSES DE RECIBO	25
4	TABLAS DE VALORES.....	26
4.1	TIPO DE ACUSE DE RECIBO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5	CÓDIGOS DE ERROR.....	27
5.1	GENERALES	27
5.2	ESPECÍFICOS.....	28
6	EJEMPLO MENSAJES SOAP	29
6.1	PETICIÓN.....	29
6.2	RESPUESTA	30



1 Objetivo

Este documento, presenta el servicio web que ofrece NOSTRA a los organismos emisores de notificaciones, para obtener información a cerca de los acuses de recibo de las notificaciones emitidas. Todas las solicitudes y respuestas irán firmadas.

2 Descripción

A través de esta operación los emisores podrán consultar los acuses de recibo de las notificaciones emitidas de una forma masiva. Esta consulta se realizará sobre una remesa completa de notificaciones o sobre un conjunto de notificaciones.

3 Intercambio de Mensajes

Todos los mensajes intercambiados deben de firmarse si se trata de organismos externos a la DGT y para ello se necesita un certificado que sea reconocido por @firma, plataforma de seguridad de al DGT.

Las peticiones realizadas a los Servicios Web se llevará a cabo usando una comunicación síncrona en la cual, el usuario (aplicación) realiza una petición al servicio y permanece a la espera de la respuesta (Ver Figura 1).




Figura 1. Esquema comunicaciones peticiones síncronas.

3.1 Solicitar Acuses Recibo

3.1.1 Datos comunes petición-respuesta

A continuación se muestra en la figura 2 los datos que son comunes para la petición y la respuesta para los servicios que se han implementado siguiendo el modelo SCSP. Se corresponden con los Atributos y los Datos Genéricos de las peticiones y las respuestas




Figura 2. Datos comunes de la petición y respuesta de la Solicitud de los Acuses de Recibo NOSTRA

3.1.1.1 Esquema de los datos comunes

A continuación se muestra el esquema de validación de los datos comunes.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" xmlns="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Atributos">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="IdPetición"/>
        <xs:element ref="NumElementos"/>
        <xs:element ref="TimeStamp"/>
```



```
<xs:element ref="Estado" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="CodigoCertificado"/>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatosGenericos">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="Emisor"/>
            <xs:element ref="Solicitante"/>
            <xs:element ref="Titular"/>
            <xs:element ref="Transmision"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IdPetition">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumElementos">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="7"/>
            <xs:minInclusive value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TimeStamp">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="29"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Estado">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="CodigoEstado" minOccurs="0"/>
            <xs:element ref="LiteralError" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoEstado">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LiteralError">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="255"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoCertificado">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="64"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Emisor">
    <xs:complexType>
```



```
<xs:all>
  <xs:element ref="NifEmisor"/>
  <xs:element ref="NombreEmisor"/>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Solicitante">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="IdentificadorSolicitante"/>
      <xs:element ref="NombreSolicitante"/>
      <xs:element ref="CodigoSolicitante" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="CodigoAplicacion" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Finalidad"/>
      <xs:element ref="Consentimiento"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Titular">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="TipoDocumentacion"/>
      <xs:element ref="Documentacion"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transmision">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="CodigoCertificado"/>
      <xs:element ref="IdSolicitud"/>
      <xs:element ref="IdTransmision" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="FechaGeneracion" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NifEmisor">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreEmisor">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IdentificadorSolicitante">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NombreSolicitante">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoSolicitante">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```




```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodigoAplicacion">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Finalidad">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consentimiento">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Si"/>
            <xs:enumeration value="Ley"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoDocumentacion">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CIF"/>
            <xs:enumeration value="NIF"/>
            <xs:enumeration value="DNI"/>
            <xs:enumeration value="Pasaporte"/>
            <xs:enumeration value="NIE"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Documentacion">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="14"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IdSolicitud">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IdTransmision">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="26"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FechaGeneracion">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="29"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



3.1.2 Mensaje de petición de Solicitud Acuses de Recibo

Como se observa en la Figura 2. Mensaje de petición al servicio de Solicitud de Acuses de Recibo, la petición estará formada por dos ramas de información: Atributos y Solicitudes. La rama Atributos contiene los datos de control asociados a cualquier petición y la rama Solicitudes contiene la información concreta de la petición que se está realizando.

La rama Solicitudes está estructurada por dos bloques principales: Datos Genéricos y Datos Específicos. Los Datos Genéricos siguen el esquema especificado en el Proyecto Sustitución de Certificados en Soporte Papel (SCSP), el cual recoge todas las consideraciones legales a tomar en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones. La rama de Datos Específicos contiene los parámetros de invocación particulares del servicio. Se tendrá una sola solicitud por mensaje, ya que la modalidad de procesamiento de la solicitud es síncrona, permitiendo esto que el solicitante obtenga la respuesta a su solicitud de manera inmediata.




Figura 3. Mensaje de petición al servicio de Solicitud de Acuses de Recibo de NOSTRA



3.1.3 Formato de los datos de petición de Solicitud Acuses de Recibo

En la siguiente tabla se muestran el tipo de datos, las características y la descripción de los campos del mensaje de petición. Los campos del bloque Datos específicos se describirán de manera detallada en el punto 3.1.7.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Peticion	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único. Contiene los datos de control, relativos a toda la Petición.
Peticion /Atributos	IdPeticion	String(16)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Cada petición que se recibe debe llevar un número único en el sistema, este número corresponde al código del organismo que realiza la petición, más un número secuencial por Organismo. En el caso que el Organismo se comunique mediante aplicaciones en vez del código de organismo se utilizará el código de la aplicación. El sistema no validará si el número de peticiones recibidas es correlativo.
Peticion /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. El máximo valor que puede alcanzar este campo será 1 ya que se el procesamiento de la petición será síncrono.
Peticion /Atributos	TimeStamp	String(20)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Peticion /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único. Contiene Información sobre el estado de la petición.
Peticion/Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	Código de error o estado. En el mensaje de petición no tiene relevancia.
Peticion/Atributos/Estado	LiteralError	String(255)	No	No	Texto del error. En el mensaje de petición no tiene relevancia.
Peticion /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del servicio que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Este campo se corresponde con el código del servicio Web que se está invocando a través de la petición. Hay que definir los valores concretos de este campo para cada servicio Web de cada aplicación que se ponga disponible.



Peticion	Solicitudes	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único que engloba la lista de solicitudes de transmisión que se envían
Peticion /Solicitudes	SolicitudTransmision ¹	BLOQUE	Sí	No procede	Contiene los datos relativos a una solicitud de transmisión. Llegará una única solicitud por mensaje ya que su procesamiento será síncrono.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del emisor de la solicitud. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que tanto el NIF como el nombre del Emisor son correctos.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor. El valor que puede tomar esta variable para los servicios de las aplicaciones NTRA será el identificador de la DGT
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social. El valor que puede tomar esta variable para este servicio es: Dirección General de Tráfico.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del Solicitante de la transacción.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	Contiene el identificador del organismo que realiza la consulta. NIF/CIF del solicitante.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	sí	Contiene el nombre del organismo que realiza la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoSolicitante	String(12)	No	No	Contiene el código del organismo emisor de notificaciones. Se informará en el caso que el servicio esté relacionado con el envío o seguimiento de notificaciones.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	CodigoAplicacion	String(4)	No	No	Contiene el código de la aplicación que realiza la petición en caso que se trate de un organismo que distingue por aplicación y que tiene autorización para este servicio.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	De acuerdo al apartado 4 del artículo 15 del RD 263/1996. Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta.

¹ El número de solicitudes debe coincidir con el valor del campo NumElementos.



Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	De acuerdo al apartado 4 del artículo 15 del RD 263/1996, los valores admitidos son: - Sí - Ley En este caso será por Ley, en concreto la Ley 18/2009, de 23 de noviembre , por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Dependiendo del carácter del servicio Web, este bloque contendrá los datos del organismo que realiza la solicitud o los datos del ciudadano cuya información se solicita procesar
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	TipoDocumentacion	String(15)	Sí	Sí	Los valores son: - CIF - NIF - DNI - Pasaporte - NIE. Los valores que tomará este atributo son constantes.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/Titular	Documentacion	String(14)	Si	Si/No	Número de documento según el TipoDocumento del Organismo que realiza la solicitud o del ciudadano del que se realiza la consulta.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/	Transmision	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene los datos del certificado o servicio Web que se va a solicitar.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado o servicio Web que accede al sistema. El mismo valor que va en la parte de Atributos de la solicitud.
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/ DatosGenericos/ Transmision	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Código de solicitud, único para el organismo solicitante. Es el mismo que el valor de idPeticion (en la parte Atributos de la petición)
Peticion /Solicitudes /SolicitudTransmision/	DatosEspecificos	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado o servicio Web que se está solicitando.



3.1.4 Esquema de validación de la petición de Solicitud Acuses de Recibo

A continuación se muestra el esquema de validación que se aplicará sobre los datos que el sistema recibirá para una petición de solicitud de acuses de recibo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/peticion"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/peticion" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns1="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
  xmlns:ns2="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun">
  <xs:import namespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
    schemaLocation="datos-especificos.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun" schemaLocation="../datos-comun.xsd"/>
  <xs:element name="Petición">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="ns2:Atributos"/>
        <xs:element ref="Solicitudes"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Solicitudes">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="SolicitudTransmision"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SolicitudTransmision">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="ns2:DatosGenericos"/>
        <xs:element ref="ns1:DatosEspecificos" minOccurs="0"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

3.1.5 Mensaje de respuesta de Solicitud Acuses de Recibo

Como se observa en la Figura 3. Mensaje de respuesta del servicio de Solicitud de Acuses de Recibo, la respuesta estará formada por dos ramas de información: **Atributos** y **Transmisiones**. La rama **Atributos** contiene los datos de control asociados a la respuesta y la rama **Transmisiones** contiene la información concreta de la respuesta que se está retornando.

La rama **Transmisiones** está estructurada por dos bloques principales: **Datos Genéricos** y **Datos Específicos**. Los **Datos Genéricos** siguen el esquema especificado en el Proyecto Sustitución de



Certificados en Soporte Papel (SCSP), el cual recoge todas las consideraciones legales a tomar en cuenta en la transmisión de datos entre Administraciones. La rama de ***Datos Específicos*** contiene los datos de la respuesta particular dada por la DGT correspondiente al servicio. Se tendrá una sola transmisión por mensaje, que se corresponde a la modalidad de procesamiento síncrono de la solicitud asociada.




Figura 4. Mensaje de respuesta al servicio de Solicitud Acuses de Recibo de NOSTRA



3.1.6 Formato de los datos de respuesta de Solicitud Acuses de Recibo.

En la siguiente tabla se muestran el tipo de datos, las características y la descripción de los campos del mensaje de respuesta. Los campos del bloque Datos específicos se describirán de manera detallada en el punto 3.1.7.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
Respuesta	Atributos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque Único. Contiene los datos de control, relativos a toda la petición.
Respuesta /Atributos	IdPetición	String(16)	Sí	Sí	Identificador de petición único en el sistema. Esta etiqueta contiene el mismo valor que el introducido sobre la etiqueta IdPetición del mensaje de petición.
Respuesta /Atributos	NumElementos	Int	Sí	Sí	Número de elementos de la petición. El máximo valor que puede alcanzar este campo será 1 ya que se el procesamiento de la petición será síncrono.
Respuesta /Atributos	TimeStamp	String(20)	Sí	Sí	Fecha y hora del envío del mensaje. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Respuesta /Atributos	Estado	BLOQUE	No	No procede	Bloque único. Contiene información sobre el estado de la petición.
Respuesta /Atributos/Estado	CodigoEstado	String(4)	No	No	Código de error o estado.
Respuesta /Atributos/Estado	LiteralError	String(255)	No	No	Texto del error
Respuesta /Atributos	CodigoCertificado	String(64)	Si	Si	Código del certificado o del servicio Web que se solicita en la petición. El mismo valor que va en la parte de Datos Genéricos de la solicitud. Lo define cada emisor, y un mismo organismo emisor no puede tener dos iguales.
Respuesta	Transmisiones	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único que engloba la lista de transmisiones de datos que se envían.
Respuesta / Transmisiones	TransmisionDatos	BLOQUE	Sí	No procede	Contiene los datos relativos a una transmisión de datos. En el caso de los servicios Web de NTRA, TTRA y REAP se tendrá una única transmisión por mensaje ya que se corresponde con el resultado del procesamiento síncrono de la solicitud correspondiente.



Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos	DatosGenericos	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene los datos genéricos sobre una transmisión.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Emisor	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del emisor de la solicitud. Al recibir la petición externa el sistema comprobará que tanto el NIF como el nombre del Emisor son correctos.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos /Emisor	NifEmisor	String(10)	Sí	Sí	Nif del Emisor. El valor que puede tomar esta variable es el identificador de la Dirección General de Tráfico
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos /Emisor	NombreEmisor	String(50)	Sí	Sí	Nombre o razón social. El valor que puede tomar esta variable para este servicio es: Dirección General de Tráfico.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos	Solicitante	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene datos del solicitante de la transacción.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	IdentificadorSolicitante	String(10)	Sí	Sí	Contiene el identificador del organismo que realiza la consulta. NIF/CIF del solicitante.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	NombreSolicitante	String(50)	Sí	sí	Contiene el nombre del organismo que realiza la consulta.
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	CodigoSolicitante	String (12)	No	No	Contiene el código del organismo emisor de notificaciones. Se informará en el caso que el servicio esté relacionado con el envío o seguimiento de <u>notificaciones</u> .
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos / DatosGenericos/ Solicitante	CodigoAplicacion	String(4)	No	No	Contiene el código de la aplicación que realiza la petición en caso que se trate de un organismo que distingue por aplicación y que tiene <u>autorización para este servicio</u> .
Respuesta / Transmisiones/ TransmisionDatos DatosGenericos/ Solicitante	Finalidad	String(250)	Sí	Sí	De acuerdo al apartado 4 del artículo 15 del RD 263/1996. Contiene el motivo o causa por la que se necesita realizar la consulta de datos.



Respuesta / Solicitudes / SolicitudTransmisión / DatosGenericos / Solicitante	Consentimiento	String (3)	Sí	Sí	De acuerdo al apartado 4 del artículo 15 del RD 263/1996, los valores admitidos son: - Sí - Ley En este caso será por Ley, en concreto la Ley 18/2009, de 23 de noviembre , por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos	Titular	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Dependiendo del carácter del servicio Web, este bloque contendrá los datos del organismo que realiza la solicitud o los datos del ciudadano cuya
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	TipoDocumentacion	String(15)	Sí	Sí	Los valores son: - CIF - NIF - DNI - Pasaporte
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos/ Titular	Documentación	String(14)	Si	Si	Número de documento según el TipoDocumento del Organismo que realiza la solicitud o del ciudadano del que se realiza la consulta.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos/	Transmisión	BLOQUE	Sí	No procede	Bloque único. Contiene los datos del certificado o servicio web al que se está dando respuesta.
Respuesta / Solicitudes / SolicitudTransmisión / DatosGenericos / Transmisión	CodigoCertificado	String(64)	Sí	Sí	Código del certificado o servicio Web. El mismo valor que va en la parte de Atributos de la solicitud.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos / DatosGenericos/	IdSolicitud	String(40)	Sí	Sí	Identificador de la solicitud, único para el organismo solicitante.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmisión	IdTransmisión	String(26)	Si	Sí	Código de la transmisión, único para el organismo solicitante.
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos DatosGenericos/ Transmisión	FechaGeneracion	String(20)	Si	Sí	Fecha y hora de la generación del Certificado o respuesta del servicio Web solicitado. Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Respuesta / Transmisiones / TransmisionDatos	DatosEspecificos	BLOQUE	Si	No procede	Bloque único. Contiene los datos de transmisión que se solicita al organismo emisor y que tienen relación específica con el certificado o servicio Web al que se está dando respuesta.



3.1.7 Esquema de validación de la respuesta de Solicitud Acuses de Recibo

A continuación se muestra el esquema de validación que se aplicará sobre los datos que el sistema enviará como respuesta para una petición de solicitud de acuses de recibo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/respuesta"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/respuesta" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns1="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
  xmlns:ns2="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun">
  <xs:import namespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
    schemaLocation="datos-especificos.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun" schemaLocation="../datos-comun.xsd"/>
  <xs:element name="Respuesta">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ns2:Atributos"/>
        <xs:element ref="Transmisiones" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Transmisiones" nillable="false">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="TransmisionDatos"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TransmisionDatos">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="ns2:DatosGenericos"/>
        <xs:element ref="ns1:DatosEspecificos"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

3.1.8 Mensaje de datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo

En la figura siguiente se puede observar la estructura de los **datos específicos**, por un lado tendremos los datos de entrada, las notificaciones, remesa de los que se quiere obtener la información y por el otro el conjunto de acuses obtenido como respuesta. Los datos de entrada son excluyentes, es decir se puede solicitar los acuses por medio de los códigos de origen de las notificaciones o por el código de origen de una remesa.




Figura 5. Datos específicos del servicio de Solicitud Acuses de Recibo de NOSTRA

3.1.9 Formato de los datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo

En la siguiente tabla se muestran el tipo de datos, las características y la descripción de los campos correspondientes a los datos específicos.

Ubicación	Nombre	Tipo	Etiqueta Obligatoria	Campo Obligatorio	Descripción
DatosEspecificos	DatosEntrada	BLOQUE	Sí	Sí	Contiene los datos de entrada para realizar la búsqueda de acuses.
DatosEspecificos/ DatosEntrada/	Notificaciones	BLOQUE	No	No	Contiene los datos de cada una de las notificaciones de las que se quiere obtener los acuses.
DatosEspecificos/ DatosEntrada/Notificaciones	CodOrigen	String(16)	Sí	Sí	Se corresponde con los códigos de origen de las notificaciones que se desean consultar
DatosEspecificos/ DatosEntrada	CodOrigenRemesa	String(16)	No	No	Se corresponde con el código de origen de la remesa que se desea consultar.
DatosEspecificos	Acuses	BLOQUE	No	No procede	Contiene los datos de los acuses consultados.



DatosEspecificos/ Acuses	AcuseRecibo	BLOQUE	Sí	No procede	Contiene los datos de cada una de los acuses.
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	CodOrigen	String(16)	Sí	Sí	Se corresponde con el código de origen de la notificación consultada
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	IdUsuario	String(32)	Sí	Sí	Se corresponde con el código de la DEV que identifica al usuario. Se corresponde con la concatenación del identificador de la persona y los tres primeros caracteres del primer apellido en caso de tratarse de una persona física y del CIF en caso de tratarse de una persona jurídica. idUsuario = (NIF NIE) + 3 Primeros caracteres del primer apellido.
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	IdentificadorLegal	String(20)	Sí	Sí	NIF NIE CIF del ciudadano
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	Tipo	String(20)	Sí	Sí	Tipo del acuse de recibo. Lectura → LECT Rechazo → RECH Caducada → CADU
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	MotivoRechazo	String(512)	No	No	En caso de tratarse de un rechazo automático por caducidad se indicaría en este campo el posible error que se haya producido al intentar acceder a la notificación por parte del ciudadano.
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	Fecha	String(20)	Sí	Sí	Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss Fecha en la que se produjo la recepción de la notificación por el ciudadano.
DatosEspecificos/ Acuses/ AcuseRecibo	Firma	String	Sí	Sí	Contiene la firma de recepción del ciudadano.

3.1.10 Esquema de validación de los datos específicos de Solicitud Acuses de Recibo

A continuación se muestra el esquema de validación que se aplicará sobre los datos específicos que el sistema enviará como respuesta para una petición de solicitud de acuses de recibo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos">
  <xs:element name="DatosEspecificos">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element ref="DatosEntrada"/>
        <xs:element ref="Acuses" minOccurs="0"/>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```
</xs:element>
<xs:element name="DatosEntrada">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="Notificaciones" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="CodOrigenRemesa" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodOrigenRemesa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Notificaciones">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="CodOrigen" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodOrigen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Acuses">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AcuseRecibo" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AcuseRecibo">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element ref="CodOrigen"/>
      <xs:element ref="IdUsuario"/>
      <xs:element ref="IdentificadorLegal"/>
      <xs:element ref="Tipo"/>
      <xs:element ref="MotivoRechazo" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="Fecha"/>
      <xs:element ref="Firma"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IdUsuario">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IdentificadorLegal">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tipo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="LE"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```




```
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="CD"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MotivoRechazo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fecha">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Firma">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

3.2 Interfaz para el proceso de Solicitud Acuses de Recibo

A continuación se introduce el WSDL o formato XML que describe los servicios de red como un conjunto de puntos finales que operan sobre mensajes que contienen información orientada a documentos o a procesos.

El nombre del servicio publicado en la interfaz WSDL es ‘SolicitaAcusesReciboService’. Este servicio contiene una única operación ‘solicitaAcusesRecibo’ con un parámetro de entrada ‘PeticionReq’ y uno de salida ‘PeticionRes’, ambos parámetros de tipo string. El tipo de transporte para la operación es SOAP.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:apache="http://xml.apache.org/xml-soap" xmlns:impl="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo"
xmlns:ns="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos"
xmlns:ns1="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/peticion"
xmlns:ns2="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/respuesta"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo">
  <wsdl:types>
    <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.dgt.es/xml-
schemas">
      <import namespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/peticion"
schemaLocation="peticion.xsd"/>
      <import namespace="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/respuesta"
schemaLocation="respuesta.xsd"/>
    </schema>
  </wsdl:types>
</wsdl:definitions>
```



```
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="PeticiónReq">
  <wsdl:part name="petición" element="ns1:Petición"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PeticiónRes">
  <wsdl:part name="respuesta" element="ns2:Respuesta"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SolicitaAcusesReciboPortType">
  <wsdl:operation name="solicitaAcusesRecibo">
    <wsdl:input name="petición" message="impl:PeticiónReq"/>
    <wsdl:output name="respuesta" message="impl:PeticiónRes"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SolicitaAcusesReciboBinding" type="impl:SolicitaAcusesReciboPortType">
  <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="solicitaAcusesRecibo">
    <wsdlsoap:operation soapAction="solicitaAcusesRecibo" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <wsdlsoap:body parts="petición" use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <wsdlsoap:body parts="respuesta" use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SolicitaAcusesReciboService">
  <wsdl:port name="SolicitaAcusesReciboSoap" binding="impl:SolicitaAcusesReciboBinding">
    <wsdlsoap:address
location="http://localhost:9081/NOSTRA_DPP_v1/services/SolicitaAcusesReciboSoap"/>
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

4 TABLAS DE VALORES

En este capítulo se enumeran los valores constantes necesarios para el tratamiento de los mensajes que se intercambian los sistemas emisores y el sistema:

4.1 Datos constantes de entrada.

En este apartado se muestran los valores constantes que se deben enviar, cuando se realiza una petición a este servicio.

Clave	Valor
atributos.numElementos	1
atributos.codigoCertificado	NTRA0008
datosGenericos.emisor.nifEmisor	Q2816003D



datosGenericos.emisor.nombreEmisor	Dirección General de Tráfico
datosGenericos.transmision.codigoCertificado	NTRA0008

4.2 Datos constantes de salida.

En este apartado se muestran los parámetros constantes de salida y una breve descripción.

4.2.1 Tipo de acuse de recibo.

Código	Descripción
LE	Lectura
RE	Rechazo
CD	Caducidad

5 CÓDIGOS DE ERROR

5.1 Generales

En este punto se definen los mensajes genéricos a crear sobre la rama Estado en caso de producirse un comportamiento inesperado en el procesamiento de los mismos.

En caso de no producirse ningún error en la operación, se devolverá el código especificado por el protocolo SCSP que significa que la petición ha sido tramitada correctamente: '0003'.

Mensaje Error	Código Error	Descripción del error	Solución
Error genérico WS. El formato de alguno de los campos de la petición tiene un formato erróneo.	0001	Se dará cuando el formato de alguno de los campos de la petición tenga un formato erróneo.	Corrija los valores de la petición indicada
Error genérico WS. El valor de alguno de los campos de la petición tiene un valor erróneo.	0002	Se dará cuando el valor de alguno de los campos de la petición tenga un valor erróneo.	Contacte con el CAU



Error genérico WS. Parámetro incorrecto. < Se indica el parámetro incorrecto>	0004	Este error tiene lugar cuando alguno de los parámetros es incorrecto. Después vendrá una descripción de que parámetro es incorrecto.	Compruebe los valores de la petición realizada
Error genérico WS. Error generando la respuesta.	0005	Podrá darse en peticiones síncronas cuando se produzca algún error generando la respuesta	Contacte con el CAU
Error genérico WS. Solicitud con un Identificador de Petición repetido.	0006	Se dará cuando se reciba una solicitud con un Identificador de Petición repetido.	Corrija formato de las identificadores de petición.
Error genérico WS. El organismo solicitante no tiene permisos para realizar esta petición.	0007	Se dará cuando el organismo solicitante no tenga permisos para realizar esta petición.	Contacte con el CAU
Error genérico WS. La aplicación no pertenece al organismo solicitante.	0008	Se dará si se informa la aplicación y ésta no pertenece al organismo solicitante	Contacte con el CAU
Error genérico WS. La aplicación no tiene permisos para realizar esta petición.	0009	Se dará si se informa la aplicación y ésta no tiene permisos para realizar esta petición	Contacte con el CAU
Error genérico WS. La firma digital del organismo no ha sido validada por la aplicación.	0010	La firma digital del organismo no ha sido validada por la aplicación	Vuelva a intentar la operación pasados unos minutos
Error genérico WS. Error interno debido a problemas con el gestor de BD, o problemas de red.	0011	Error interno debido a problemas con el gestor de BD, o problemas de red.	Contacte con el CAU

5.2 Específicos

Mensaje Error	Código Error	Descripción del error	Solución
Error datos de entrada.. Debe informar del código origen o del código origen de la remesa	0014	Los campos CodOrigen y CodOrigenRemesa con excluyentes	Corrija los valores de la petición indicada
Error genérico WS. Debe informar al menos un campo para la búsqueda	0015	Se dará cuando no se informe de al menos una campo de búsqueda.	Corrija los valores de la petición indicada
Error datos de entrada. El código del solicitante no coincide con el emisor de las notificaciones	0027	Se dará cuando no se informe el campo CodigoSolicitante y éste no sea el que emitió las notificaciones.	Corrija los valores de la petición indicada



6 Ejemplo Mensajes SOAP

6.1 Petición

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:pet="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/peticion"
xmlns:dat="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun"
xmlns:dat1="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <pet:Peticion>
      <dat:Atributos>
        <dat:IdPeticion>PSAN000000000761</dat:IdPeticion>
        <dat:NumElementos>1</dat:NumElementos>
        <dat:TimeStamp>2010-03-29T09:35:44±01:00</dat:TimeStamp>
        <!--Optional:-->
        <dat:Estado>
          <!--Optional:-->
          <dat:CodigoEstado/>
          <!--Optional:-->
          <dat:LiteralError/>
        </dat:Estado>
        <dat:CodigoCertificado>NTRA0008</dat:CodigoCertificado>
      </dat:Atributos>
      <pet:Solicitudes>
        <pet:SolicitudTransmision>
          <dat:DatosGenericos>
            <dat:Emisor>
              <dat:NifEmisor>Q2816003D</dat:NifEmisor>
              <dat:NombreEmisor>Dirección General de Tráfico</dat:NombreEmisor>
            </dat:Emisor>
            <dat:Solicitante>
              <!--You may enter the following 6 items in any order-->
              <dat:IdentificadorSolicitante>Q2816003D</dat:IdentificadorSolicitante>
              <dat:NombreSolicitante>Dirección General de Tráfico</dat:NombreSolicitante>
              <!--Optional:-->
              <dat:CodigoSolicitante>DGT</dat:CodigoSolicitante>
              <!--Optional:-->
              <dat:CodigoAplicacion>PSAN</dat:CodigoAplicacion>
              <dat:Finalidad>Consultar acuses de recibo</dat:Finalidad>
              <dat:Consentimiento>Ley</dat:Consentimiento>
```



```
</dat:Solicitante>
<dat:Titular>
  <dat:TipoDocumentacion>CIF</dat:TipoDocumentacion>
  <dat:Documentacion>Q2816003D</dat:Documentacion>
</dat:Titular>
<dat:Transmision>
  <dat:CodigoCertificado>NTRA0008</dat:CodigoCertificado>
  <dat:IdSolicitud>PSAN0000000000761</dat:IdSolicitud>
  <!--Optional:-->
  <dat:IdTransmision/>
  <!--Optional:-->
  <dat:FechaGeneracion/>
</dat:Transmision>
</dat:DatosGenericos>
<!--Optional:-->
<dat1:DatosEspecificos>
  <dat1:DatosEntrada>
    <dat1:CodOrigenRemesa>PSANREM0000000060</dat1:CodOrigenRemesa>
  </dat1:DatosEntrada>
  <!--Optional:-->
</dat1:DatosEspecificos>
</pet:SolicitudTransmision>
</pet:Solicitudes>
</pet:Peticion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

6.2 Respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <p221:Respuesta xmlns:p180="http://www.dgt.es/scsp/esquemas/datos-comun"
      xmlns:p221="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/respuesta">
      <p180:Atributos>
        <p180:IdPeticion>PSAN0000000000761</p180:IdPeticion>
        <p180:NumElementos>1</p180:NumElementos>
        <p180:TimeStamp>2010-03-29T09:35:44±01:00</p180:TimeStamp>
        <p180:Estado>
```



```
<p180:CodigoEstado>0003</p180:CodigoEstado>
<p180:LiteralError>Petición procesada correctamente</p180:LiteralError>
</p180:Estado>
<p180:CodigoCertificado>NTRA0008</p180:CodigoCertificado>
</p180:Atributos>
<p221:Transmisiones>
  <p221:TransmisionDatos
xmlns:p980="http://www.dgt.es/nostra/esquemas/solicitarAcusesRecibo/datos-especificos">
    <p180:DatosGenericos>
      <p180:Emisor>
        <p180:NifEmisor>Q2816003D</p180:NifEmisor>
        <p180:NombreEmisor>Dirección General de Tráfico</p180:NombreEmisor>
      </p180:Emisor>
      <p180:Solicitante>
        <p180:IdentificadorSolicitante>Q2816003D</p180:IdentificadorSolicitante>
        <p180:NombreSolicitante>Dirección General de Tráfico</p180:NombreSolicitante>
        <p180:CodigoSolicitante>DGT</p180:CodigoSolicitante>
        <p180:CodigoAplicacion>PSAN</p180:CodigoAplicacion>
        <p180:Finalidad>Consultar acuses de recibo</p180:Finalidad>
        <p180:Consentimiento>Ley</p180:Consentimiento>
      </p180:Solicitante>
      <p180:Titular>
        <p180:TipoDocumentacion>CIF</p180:TipoDocumentacion>
        <p180:Documentacion>Q2816003D</p180:Documentacion>
      </p180:Titular>
      <p180:Transmision>
        <p180:CodigoCertificado>NTRA0008</p180:CodigoCertificado>
        <p180:IdSolicitud>PSAN000000000761</p180:IdSolicitud>
        <p180:IdTransmision/>
        <p180:FechaGeneracion/>
      </p180:Transmision>
    </p180:DatosGenericos>
    <p980:DatosEspecificos>
      <p980:DatosEntrada>
        <p980:Notificaciones xsi:nil="true"/>
        <p980:CodOrigenRemesa>PSANREM0000000060</p980:CodOrigenRemesa>
      </p980:DatosEntrada>
      <p980:Acuses>
        <p980:AcuseRecibo>
          <p980:CodOrigen>BATCH_R62T68</p980:CodOrigen>
          <p980:IdUsuario>00000000APru</p980:IdUsuario>
          <p980:IdentificadorLegal>00000000A</p980:IdentificadorLegal>
          <p980:Tipo>LE</p980:Tipo>
          <p980:Fecha>2010-03-22T03:03:00</p980:Fecha>
```

<p>880:Firma>MIIGlwYJKoZlHvcNAQcCoIIgiDCCBoQCAQEExCzAJBgUrDgMCGGUAMAsGCSqGSIB3DQEHAaCCBRww
ggUYMIIEgaADAgECAGRJBwnpMA0GCSqGSIB3DQEBBQUAMCExDzANBgNVBAoTBmRndC5lcxEOMAwG
A1UECxMFZGd0Q0EwHhcNMDkwOTA3MTMzODAyWhcNMTMwOTA3MTQwODAyWjCBmjEPMA0GA1UEChMG
ZGd0LmVzMREwDwYDVQQLEwhleHRlcm5vzcElMCMGA1UEChMcRW1wcmVzYSBjb2xhYm9yYWVRvcmEg
Y29uIERHVDETMBEGA1UECxMKSWJlcm1hdGljYTE4MDYGA1UEAxQvRnJhbmlNpc2NvIEphdmllciAg
IE1hcnTtbi1tb3Jlbm8gQnVpdHJhZ28gKDI3NSkkgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGB
ANR649p/feliroggqWzQiWt7oUbLwfMvyNmnnUTzdGnrhZD6qKm6QqfkjVHLw1pumZajIyEAjf/tF2B8HaQot/
KNunF6nwy+4pY1W0UwuDYpLGDTA5cANSXUUUVbkfVRESsVG9pEZLmhc+kgZa0qe9JvV9
fND9JUAnYLhWfBTzOuiZA gMBAAAGjggLhMIIC3TALBgNVHQ8EBAMCBaAwKwYDVR0QBCQwIoAPMjAw
OTA5MDcxMzM4MDJagQ8yMDEzMdkwNzE0MDgwMlowEQYJYIZIA Yb4QgEBBAQDAgWgMckGCWC GSAGG
+EIBA gQcFhpodHRwcovL1NJVEvfTkFNRS9jZGEtY2dpLzBiBglghkgBhvCAQMEOxY5Y2xpZW50
Y2dpLmV4ZT9hY3Rpb249Y2hlY2tSZXZvY2F0aW9uJiZDUkw9Y249Q1JMNCZzZXJpYWw9MBcGA1Ud
IAQQMA4wDAYKKwYBBAGB9hEBAjCBIA YDVR0RBIGMMIGJgQ9mam1hcnRpbkBkZ3QuZXOkdjB0MRcw
FYQKKwYBBAGB9hEDBBMHNTY2ODI3NTEYMBYGCisGAQQBgfYRAwMTCEJ1aXRyYWdvMR0wGwYKKwYB
BAGB9hEDA hQNTWFydO1uLW1vcmVubzEgMB4GCisGAQQBgfYRAwETEEZYyW5jaXNjbyBK YXZpZXIw
ggEBBgNVHR8EgfkwgfYwOKA2oDSkMjAwMQ8wDQYDVQQKEwZkZ3QuZXMXDjAMBgNVBA sTBWRndENB
MQ0wCwYDVQQDEwRDUkw0MIG5oIG2oIGzhlsZSGFwOi8vTERBUC1NYWVzdHJvLnRyYWZpY28uZXMv
b3U9ZGd0Q0EsbzlkZ3QuZXM/Y2Vy dGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlddTiaW5hcnk/YmFz ZYZZ
bGRhcDovL0xEQVA tU2Vydmlkb3Jlcy50cmFmaWNvLmVzL291PWRndENBLG89ZGd0LmVzP2NlcnRp
ZmljYXRlUmV2b2Nh dGlvbKxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2UwHwYDVR0jBBgwFoAU pTYR103pWzePncvf
LR8yB3wA2pMwHQYDVR0OB BYEFMOcxpJiCKhdAKGLFbPLxLcVjzBeMAkGA1UdEwQCMAAwGQYJKo Zi
hvZ9B0EABAwwChsEVjcuMQMCA6gwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAgTPLM4wBT74HSBKs5xbvtIE5
D5J95t+bms5VOi2w7Vp981glu5xInptssiCpaJvKFcTFLnZ8PmLryU6HAPuLTHsCZxAHL/zrkro0



9nJsfAWnnzMtkHTYcuZVVmF5Hkvr7JLt17CqXx/XGADYV3XfHJbidPyHudS4Olm1s5sMqEQxgg
FD
MIIBPwIBATApMCExDzANBgNVBAoTBmRndC5lczEOMAwGA1UECxMFZGd0Q0ECBEkHCE
kwCQYFKw4D
AhoFAKByMBMGA1UEBTEMEwoxMjI1MTk4MDU3MBgGCSqGSib3DQEJAzELBgkqhkiG9w0
BBwEwHAYJ
KoZlhvcNAQkFMQ8XDTEwMDMwNDA3NDgzMlowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFI0UN+w1p5e
yK1psm1bT
aMu9Y6sTMA0GCSqGSib3DQEBAQUABIGAif0i8NfxhmUFBhWDvXFFcpDNW8iUwkhFcHwA8
Pmzn/cA
965UbXaE1gnCIblQbvLgiLgdOwGdv+8tH3is3zKViUZwprAMn5hvsPCw17XKl+EvpwnL0od6O/N
V
F3Kwi6N2MBLQieBTC+NhuZ372afrLooC/R8naf1U7UkLGnEQ1+U=</p980:Firma>
</p980:AcuseRecibo>
<p980:AcuseRecibo>
<p980:CodOrigen>PSANREM000000060</p980:CodOrigen>
<p980:IdUsuario>00000000APru</p980:IdUsuario>
<p980:IdentificadorLegal>00000000A</p980:IdentificadorLegal>
<p980:Tipo>RE</p980:Tipo>
<p980:MotivoRechazo>Probando los acuses</p980:MotivoRechazo>
<p980:Fecha>2010-03-22T03:03:00</p980:Fecha>

<p980:Firma>MIIGlwYJKoZIhvcNAQcCoIIgiDCCBoQCAQExCzAJBgUrDgMCGGUAMAsGCSq
GSib3DQEHAaCCBRww
ggUYMIIEgaADAgECARJBwnpMA0GCSqGSib3DQEBBQUAMCExDzANBgNVBAoTBmRndC
5lczEOMAwG
A1UECxMFZGd0Q0EwHhcNMDkwOTA3MTMzODAyWhcNMTMwOTA3MTQwODAyWjCBmj
EPMA0GA1UEChMG
ZGd0LmVzMREwDwYDVQQLEwhleHRlcm5vczElMCMGA1UEChMcRW1wcmVzYSBjb2xhYm
9yYWRvcmeG
Y29uIERHVDETMBEGA1UECxMKSXWJlcm1hdGljYTE4MDYGA1UEAxQvRnJhbmNpc2NvIEph
dmllciAg
IE1hcnTtbi1tb3Jlbn8gQnVpdHJhZ28gKDI3NSkkgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJA
oGB
ANR649p/feliroggqWzQiWt7oUbLwfMvyNmnUTzdGnrhZD6qKm6QqfkjVHLw1pumZajIyEAjf/tF
2B8HaQot/KNunF6nwy+4pY1W0UwuDYpLGDTA5cANSXUUVbkfVRESsVG9pEZLmhc+kgZa0q
e9JvV9
fND9JUAnYLhWfBtzOuiZAgMBAAGjggLhMIIC3TALBgNVHQ8EBAMCBaAwKwYDVR0QBC
QwIoAPMjAw
OTA5MDcxMzM4MDJagQ8yMDEzMDkwNzE0MDgwMlowEQYJYIZIAyB4QgEBBAQDAgWg
MCKGCWCGSAGG
+EIBAgQcFhpodHRwczovL1NjVEVfTkFNRS9jZGEtY2dpLzBIBglghkgBhvhCAQMEQxY5Y2xpZ
W50
Y2dpLmV4ZT9hY3Rpb249Y2hlY2tSZXZvY2F0aW9uJiZDUkw9Y249Q1JMNCCzZXJpYWw9MB
cGA1Ud



IAQQMA4wDAYKKwYBBAGB9hEBAjCBIA YDVR0RBIGMMIGJgQ9mam1hcnRpbkBkZ3QuZX
OkdjB0MRcw
FQYKKwYBBAGB9hEDBBMHNTY2ODI3NTEYMBYGCisGAQQBgfYRAwMTCEJ1aXRyYWd
vMR0wGwYKKwYB
BAGB9hEDA hQNTWFydO1uLW1vcmVubzEgMB4GCisGAQQBgfYRAwETEEZyYW5jaXNjbYB
KYZpZlIw
ggEBBgNVHR8EgfkWgYwOKA2oDSkMjAwMQ8wDQYDVQQKEwZkZ3QuZXMxDjAMBgNV
BAAsTBWRndENB
MQ0wCwYDVQQDEwRDUkw0MIG5oIG2oIGzhlZsZGFwOi8vTERBUC1NYWVzdHJvLnRyYW
ZpY28uZXMv
b3U9ZGd0Q0Esbz1kZ3QuZXM/Y2VydGlmaWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGldZDtiaW5hcnk/YmFz
ZYZZ
bGRhcDovL0xEQVA tU2Vydmlkb3Jlcy50cmFmaWNvLmVzL291PWRndENBLG89ZGd0LmVzP2
NlcnRp
ZmljYXRlUmV2b2Nh dGlvbKxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2UwHwYDVR0jBBgwFoAUpTYR103pWzE
Pncvf
LR8yB3wA2pMwHQYDVR0OBBYEFMocxpJiCKhdAKGLFbPLxLcVjzBeMAkGA1UdEwQCM A
AwGQYJKoZI
hvZ9B0EABAwChsEVjcuMQMCA6gwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAgTPLM4wBT74HSB
Ks5xbvtlE5
D5J95t+bms5VOi2w7Vp981glu5xInptssiCpaJvKFcTFLnZ8PmLryU6HAPuLTHsCZxAHL/zrkro0
9nJsfAWnnzMtkHTYcuZVVmF5Hkvr7JLt17CqXx/XGADYV3XfHJbidPyHudS4Olm1s5sMqEQxgg
FD
MIIBPwIBATApMCExDzANBgNVBAoTBmRndC5lczEOMAwGA1UECxFZGd0Q0Q0ECBEkHCE
kwCQYFKw4D
AhoFAKByMBMGA1UEBTEMEwoxMjI1MTk4MDU3MBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0
BBwEwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTEwMDMwNDA3NDgzMlowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFI0UN+w1p5e
yK1psm1bT
aMu9Y6sTMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGAIfoi8NfxhmUFBhWDvXFFcpDNW8iUwkhFcHwA8
Pmzn/cA
965UbXaE1gnCIblQbvLgiLgdOwGdv+8tH3is3zKViUZwprAMn5hvsPCw17XKl+EvpwnL0od6O/N
V
F3Kwi6N2MBLQieBTC+NhuZ372afrLooC/R8naf1U7UkLGnEQ1+U=</p980:Firma>
</p980:AcuseRecibo>
</p980:Acuses>
</p980:DatosEspecificos>
</p221:TransmisionDatos>
</p221:Transmisiones>
</p221:Respuesta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>